

装入時間の間隔 : 14°-10' 中止 13°-45'(T) 時間 hr min P. M. 午後

荷 kg 骸炭一回装入量=4,000 焼結鑛 五家堡子 西鞍山 滿俺鑛 石灰石

MgCO₃ 晝間作業 460 回装入 (No. 11)

夜間作業 47 回装入の平均速度 15.3 min MgCO₃ 装入 37×440=14,800 荷中の焼結鑛

30.3% 午前 11°-10' 晝間作業 48 回装入の平均速度 15min MgCO₃ 装入

20×400=8,000 MgCO₃ 装入量全量 1,522,800 12°-20' 午前

夜間作業 47 回装入の平均速度 15.3 min 45 回装入の平均速度 56min

荷中の焼結鑛 14.7% 3 月の平均 53.6% 日附 第 6 第 7 第 8 交代

夜間作業 晝間作業 1928 年-3月 9°-45' に飽和

0.771 0.846 1.37 43.77 11.80 3.40 0.96 42.85 10.57 40.60

0.86 3.78 2.03 2.19 1.660 1.240 312.36 39.27 0.76 2.22

0.82 42.39 0.846 0.771 45.56 44.61 41.09 0.021

45.56 44.61 10.66 10.44 39.63 41.09 135.5 116 136 111.6

128 317.13 350.39t 399.18t 312.16t 471.8 440 460 468.3

465468 350.39 9.85 41.14 0.81 0.81 4.80 44.73 11.86 36.43

0.78 4.56 0.55 42.38 11.15 39.13 0.83 5.79 2.31 0.025

0.89 40.23 10.93 41.39 0.82 5.39 2.39 43.10 11.76 27.16

0.91 5.54 1.96 40.96 10.14 39.35 0.75 6.09 2.35 0.020

1.14 40.35 10.63 40.47 0.83 6.27 1.34 42.87 11.30 37.56

6.01 0.65 42.36 11.43 37.77 6.65 42.55 9.74 38.95 0.90

6.83 45.59 35.78 4.78 0.83 40.25 10.15 41.36 6.54 2.51

0.016 0.46 38.41 43.59 0.91 6.18 41.71 10.53 40.28 0.85

5.29 40.13 10.39 42.15 1.28 3.90 1.51 10.59 42.61 1.14

3.28 10.99 42.63 2.93 1.62 40.03 43.34 2.61 2.32 2.27

版
下
用
组
版

四
投
分

42.88 2.11 0.023 39.85 11.23 42.63 1.07 135 165 155 220

115 230 145 280 295 210 125 105 85 95 470 440

460 455 465 445 435 480 455 485 475 490 495 420

470 440 460 455 465 445 435 480 455 485 475 490

495 420 135 165 155 220 115 230 145 230 145

280 295 210 125 105 85 95 7°-45' 8°-15' 9°-50' 9°-15'

3°30' 6°-0' 10°-5' 14°-10' 2°-50' 3°-30' 6°-0' 9°-15' 9°-45' 10°-35'

12°-15' 12°-45' 15°-15' 1°-5' 1°-35' 6°-35'(T) 2°-25' 18°-15'

4°-15' -45' 4°-35' 19°-35'(T) 5°-25' 21°15' 7°-5' -45' 7°-35'

22°-35' 8°-25' 24°-15' 10°-5' 10°-35' 24°-45' 4°-30' 25°-35' 11°-25'

27°-15' 27°-45' 13°-5' 13°-35' 28°-35'(T) 14°-25' 30°-15' 30°-45'

16°-5' 16°-35' 31°-35'(T) 17°-25' (T)=出銑口鑲淬

7°-20' 1°-20' 6°-40' 9°-30' 3°-20' 3,300 2,550 3,400

⊕ 1
 $4.5 \times 2.4 = 10.8$
 $4.7 \times 2.8 = 13.16$

⊕ 1
 $5.7 \times 2.1 = 11.97$

⊕ 1
 $5.3 \times 1.6 = 8.48$
 $3.0 \times 2.1 = 6.3$

⊕ 2
 $2.2 \times 2.7 = 5.94$

$2.8 \times 2.2 = 6.16$

$2.6 \times 2.7 = 7.02$

⊕ 3

(P=B) $3.8 \times 2.7 = 10.26$

(") $2.7 \times 2.5 = 6.75$

(") $2.5 \times 2.7 = 6.75$

(") $2.4 \times 2.7 = 6.48$

$1.9 \times 2.8 = 5.32$

$1.9 \times 2.8 = 5.32$

⊕ 3

(P=B) $3.2 \times 4.2 = 13.44$

(") $3.7 \times 3.1 = 11.47$

⊕ 3

$2.9 \times 2.7 = 7.83$

(P=B) $3.4 \times 3.0 = 10.2$

✓ (P=B) $3.0 \times 3.2 = 9.6$

✓ (") $2.7 \times 3.7 = 9.99$

⊕ 1

⊕ 2

$2.4 \times 2.8 = 6.72$

⊕ 1

⊕ 4

$3.6 \times 2.7 = 9.72$

$2.1 \times 2.7 = 5.67$

⊕ 1

⊕ 3

$2.7 \times 2.0 = 5.4$

$1.9 \times 2.7 = 5.13$

$2.7 \times 2.6 = 7.02$

⊕ 1

⊕ 1

$5.7 \times 4.3 = 24.51$

✓ 1/2 (並段坪合計 152.47坪
 P=B 段坪合計 84.94坪
 小形合計 28坪