

鋼材建値一覽表

昭和15年5月中發表

日本鋼材聯合會

| 半製品共同販賣組合                    | 鋼塊部<br>昭和14年5月10日決定<br>7・8月積 | 摘要<br>(1) (2) の場合その口銭は買手負擔とす<br>需要家へ直接販賣するを原則とするも取扱店經由<br>本建値は半製品共販指定河岸着値段とす  | 品種       | 建値                      | 備考          |   |
|------------------------------|------------------------------|---|----------|-------------------------|-------------|---|
|                              |                              |   | 壓延用鋼塊    | No. 1                   | 1に付<br>148圓 | 鍛鋼用鋼塊に付ては別に協議決定す                                |
| "                            | No. 2                        | 145   |          |                         |             |   |
| "                            | 鋼板用                          | 150   |          |                         |             |   |
| 半製品部<br>昭和14年5月15日決定<br>6月積  |                              |   | ブルーム     | No. 2                   | 160         | シートバー2級品 1級品より3圓引                               |
|                              |                              |   | 鋼片       | No. 1                   | 163         | エキストラ   |
|                              |                              |   | "        | No. 2                   | 160         | フープ用鋼片 50mm 角 2圓                                |
|                              |                              |   | "        | フープ、サッシュ用               | 170         | シートバー 203 オンス未滿 5圓                              |
|                              |                              |   | スラブ      |                         | 170         |   |
|                              |                              |   | シートバー    | A 種                     | 168         |   |
|                              |                              |   | "        | B 種                     | 170         |   |
|                              |                              |   | "        | 釜石もの幅 200mm             | 168         |   |
|                              |                              |   | "        | " 250mm                 | 169         |   |
|                              |                              |   | 中板用シートバー |                         | 173         |   |
| ティンバー                        |                              | 180   |          |                         |             |   |
| 第2部<br>昭和14年5月10日決定<br>7・8月積 |                              | 摘要<br>本値5途付ては下記参照のこと<br>建段分算し配給を要得の指<br>値なりしするに得る新<br>は共取配給の店にす<br>指配給の店にす<br>定河岸着建値は運賃<br>河錢は運賃は實方<br>岸着建値は實方<br>最高建値は實方<br>販最高建値は實方<br>賣別 | 鋼塊       | ベースもの<br>(單重500kg未滿)    |             | エキストラ   |
|                              |                              |   | 半硬鋼      | "                       | 175         | 1鋼塊<br>單重500kg以上2,000kg未滿<br>最高20圓              |
|                              |                              |   | 硬鋼       | "                       | 183         | 2,000kg以上3,000kg迄 " 35圓                         |
|                              |                              |   | 最硬鋼      | "                       | 191         | 3,000kgを超ゆるものは別途協議のこと<br>チップング費用は別途申受けのこと       |
|                              |                              |   | 鋼片       | ベースもの<br>(邊又は徑75~180mm) |             |   |
|                              |                              |   | 半硬鋼      | "                       | 199         | 2鋼片<br>邊又は徑75mm未滿のもの及180mmを<br>超ゆるものに付ては別途協議のこと |
| 硬鋼                           | "                            | 208   |          |                         |             |   |
| 最硬鋼                          | "                            | 217   |          |                         |             |   |

半製品・棒鋼共販第2部

半製品及壓延棒鋼新建値實施方法

- (1) 市販品に對しては
  - (イ) 本年4月12日以後賣出のものより新建値による
  - (ロ) 既約定品中本年5月末日迄に積出すものは既契約値段による6月1日以降に積出すものは新建値による
  - (ハ) 6月末日迄の間屋の販賣値段は舊建値を基準とし7月1日より全面的に新建値を基準として販賣するものとす
- (2) 實需向に對しては
  - (イ) 本年4月12日以後引受けのものより新建値による
  - (ロ) 既契約は其の儘とす

| 品種別   | 区分   | 建 値            | 定 尺         | エ ス ト ラ                    | 備 考      |  |
|---|--|----------------|-------------|----------------------------|----------|--|
|   |  |                |             |                            |          | 品種別  |
| 棒鋼共同販賣組合 7・8月積 昭和14年5月9日決定  | 丸 形 鋼  | ベース(19~32mm)   | 170圓        | 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | ベース      | 1. 中間サイズは別途協議のこと<br>2. 長さのエキストラ<br>34呎迄の不定尺 5圓増 34呎超45呎迄 6圓増<br>45呎超50呎迄 8圓増 50呎迄 別途協議のこと<br>3. 2級品の格差<br>小形丸鋼 3圓落以内 中形角鋼 10圓落以内<br>中形丸鋼 10圓 小形平鋼 10圓<br>小形角鋼 3圓 中形平鋼 10圓<br>4. 規格料<br>(1) 日本標準規格に據る<br>種別 規格料<br>鍛壓 { S.F. 34 50圓 } C造船 { S.M.R.39 20圓 }<br>{ S.F. 39 20圓 } { S.M.R.41 50圓 }<br>A鋼延 { S.F. 44 60圓 } { S.B.R.34 90圓 }<br>規格 { S.F. 49 80圓 } D継用 { S.B. 41 90圓 }<br>格鋼 { S.F. 54 100圓 } { S.B. 44 100圓 }<br>{ S.F. 60 100圓 } { S.R. 34 50圓 }<br>B構造 { S.S.R. 34 50圓 } E車輛 { S.R. 39 20圓 }<br>規格 { S.S. 39 20圓 } 規格 { S.R. 44 60圓 }<br>{ S.S.C. 39 20圓 } { S.R. 50 80圓 }<br>(2) A. チェン用鋼, 刃物用鋼, 肌焼用鋼等(炭素含有量百分比中0.1乃至0.17標準のもの) 50圓<br>B. シャフト用鋼(炭素含有量百分比中0.12乃至0.22標準のもの) 30圓<br>C. 特別極軟鋼(炭素0.1以下のもの)最低 100圓<br>上記(2)の間屋抜口銭は最高1割5分とす |
|   |  | 小形 5.5mm       | 205         | 12                         | 30圓      |  |
|   |  | 6              | 205         | "                          | 30       |  |
|   |  | 8              | 05          | "                          | 30       |  |
|   |  | 9              | 205         | 12, 15, 18, 20, 日織のみ       | 30       |  |
|   |  | 12 (總數量の25%以内) | 195         | 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | 20       |  |
|   |  | 16             | 180         | "                          | 5        |  |
|   |  | 36~48          | 185         | "                          | 10       |  |
|   |  | 50~85          | 200         | 12 15 18                   | 25       |  |
|   |  | 90             | 210         | "                          | 35       |  |
|   |  | 95             | 210         | "                          | 35       |  |
|   |  | 100            | 230         | "                          | 55       |  |
|   |  | 100超~150       | 245         | 12 15 18                   | 70       |  |
|   |  | 150超~200       | 265         | "                          | 90       |  |
|   |  | 角 鋼            | 小形 16~32mm  | 190                        | 12 15 18 |  |
| 36~48   | 200  |                | "           | 25                         |          |  |
| 中形 50~80  | 210  |                | "           | 35                         |          |  |
| 90~100  | 230  |                | "           | 55                         |          |  |
| 平 鋼   | 小形 65mm以下  | 190            | 12 15 18    | 15                         |          |  |
|   | 中形 65超~130   | 200            | "           | 25                         |          |  |
| 摘要<br>取配新<br>扱錢給建<br>店のはに値<br>の1要實<br>口割する方<br>は以運法<br>建と質は付<br>値のはは<br>最高1割5分<br>8月5日積<br>10日決定<br>の   | 歴 延 棒 鋼  | 半 硬 鋼          | 225         |                            |          |  |
|   |  | 硬 鋼            | 235         |                            |          |  |
|   |  | 最 硬 鋼          | 245         |                            |          |  |
|   | 鍛 造 丸 鋼 及 角 鋼  | 半 硬 鋼          | 100mm~150mm | 410                        |          |  |
|   |  |                | 150超~200    | 470                        |          |  |
|   |  |                | 200超~300    | 505                        |          |  |
|   |  | 硬 鋼            | 100mm~150mm | 425                        |          |  |
|   |  |                | 150超~200    | 485                        |          |  |
|   |  |                | 200超~300    | 520                        |          |  |
|   |  | 最 硬 鋼          | 100mm~150mm | 440                        |          |  |
|   |  |                | 150超~200    | 500                        |          |  |
|   |  |                | 200超~300    | 535                        |          |  |
|   | ベース値段<br>丸鋼 5.5~6mm 50圓 丸鋼 50以上100迄 25圓<br>8, 9. 40圓 100超 150迄 70圓<br>11~13mm 25圓 150超 200迄 90圓<br>角鋼全部 丸鋼値段の15圓増<br>六角鋼 12~17mm 100圓 橢圓鋼全部 30圓<br>19~26 80圓<br>29~58 50圓<br>平鋼厚 幅<br>1/8" x 3/8"又は1/2" 150圓<br>1/4" x 1/2"又は3/4" 140圓<br>3/8" x 1 1/4~6 130圓<br>1/2" x 1 1/4~6 70圓<br>3/4" x 1 1/4~4 30圓<br>1" x 1 1/4~6 50圓<br>5/8~1 1/4 x 3/8~4 30圓<br>3/8~1 1/4 x 1/2以上 50圓<br>1 1/2 x 2~4 30圓<br>1 1/2 x 4 1/2以上 50圓<br>1 1/2超 x 3以上 30圓<br>八角鋼は全部エキストラなし |                |             |                            |          |  |
|   | 1. 鍛造鋼棒はリダクションエリア最少限度4倍のもの<br>2. 平鋼は各鋼質共丸角建値の1割増のこと<br>3. 長さの標準は下記の通りとす<br>丸, 角単長 3~4mm, 平(150mm以下) 2~4mm<br>4. 其他に付ては別に協定のこと  |                |             |                            |          |  |
|   | 棒鋼共同販第2部<br>鍛造棒鋼新建値實施方法<br>(1) 市販品に対しては<br>(イ) 本年5月10日以後賣出のものより新建値による<br>(ロ) 既約定品中本年5月末日迄に積出すものは既契約値段による。6月1日以降に積出すものは新建値による<br>(ハ) 5月末日迄の間屋の販賣値段は舊建値を基準とし6月1日よりは新建値を基準として販賣するものとす<br>(2) 實需向に対しては<br>(イ) 本年5月10日以後引受けのものより新建値による<br>(ロ) 既契約は其の儘とす   |                |             |                            |          |  |
| 本組員の製造する鋼種中從來中間鋼として製造せる半軟鋼の製造を認めず今後は普通鋼規約品として取扱ひのこととし半軟鋼の既契約品は不記方法はより整理するものとす<br>(1) 市販品に対しては<br>(イ) 既契約品中本年5月迄に積出すものは既契約値段(ベース245圓)に據る<br>(ロ) 6月1日以降に積出すものは半軟鋼の新建値(ベース225圓)に據る<br>(ハ) 間屋は6月末日迄は舊値段(ベース245圓) 7月1日より8月末日迄は半硬鋼の新建値(ベース225圓)は9月1日より普通鋼販賣値段(ベース丸は175圓)を基準として販賣するものとす<br>(2) 實需向に対しては既契約は其儘のとす |  |                |             |                            |          |  |

| 品 種 別  | 區 分                         | 建 値                                   | 定 尺                  |         |     |    | エキス<br>トラ | 備 考      |  |                                 |   |   |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|-----|----|-----------|----------|--|---------------------------------|---|---|
|  |                             |                                       | 12                   | 15      | 18  | 20 |           |          |  |                                 |   |   |
| 形<br>鋼<br>共<br>同<br>販<br>賣<br>組<br>合               | 小形等邊<br>山形鋼                 | A 3×20×20 <sup>mm</sup>               | 210圓                 | 12      | 15  | 18 | 20        | 呎        | 長さ又は切揃のエキストラ<br>25呎(7,620mm)超 (大形 10圓<br>40呎(12,190mm)未滿 (中形 5<br>40呎(12,190mm)超 (大形 15<br>50呎(15,240mm)以下 (中形 10<br>50 呎 超 (大形 20<br>25 呎 未 滿 (大形 15<br>中形 10 |                                 |   |   |
|  |                             | B                                     | 3×25×25              | 200     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             |                                       | 3×30×30              | 200     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             |                                       | 3×40×40              | 200     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             | C                                     | 5×30×30              | 185     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             |                                       | 5×40×40              | 185     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             |                                       | 4×45×45              | 185     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             | 小形不等邊<br>山形鋼                          | B                    | 3×40×20 | 210 |    |           |          |  |                                 |   | 10圓<br>10<br>10<br>10<br>中形溝形は大形として取扱の事<br>中形大形共定尺申込に對しては亂尺<br>半数迄混入するも差支なきこととす |
|  |                             |                                       |                      | 5×40×20 | 210 |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  | C                           |                                       | 4×50×35              | 195     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  |                             |                                       | 6×50×35              | 195     |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
|  | 中形山形鋼                       |                                       | 等邊ベース<br>(50以上100以下) | 180     | 25  | 30 | 33        | 36       | 40   | ベース<br>小形 }<br>中形 } 3圓落<br>大形 } |   |   |
|  |                             |                                       | 4×50×50              | 195     |     |    |           |          | 15   |                                 |   |   |
|  |                             | 6×50×50                               | 190                  |         |     |    |           | 10       |  |                                 |   |   |
|  |                             | 8×50×50                               | 190                  |         |     |    |           | 10       |  |                                 |   |   |
| 不 等 邊<br>(邊の和 100mm 以上<br>200mm 以下<br>但し125×90を含む) |                             | 190                                   |                      |         |     |    |           | 10       |  |                                 |   |   |
| 大形山形鋼  |                             | 等邊ベース<br>(邊 100mm 超)                  | 190                  |         |     |    |           |          | ベース<br>200×200   |                                 |   |   |
|  |                             | 200×200                               | 198                  |         |     |    |           | 8        |  |                                 |   |   |
|  |                             | 不 等 邊<br>(邊の和 200mm 超<br>但し125×90を除く) | 195                  |         |     |    |           |          |  |                                 | 5 |   |
| 大形工形鋼  |                             | 100×75mm 以上                           | 200                  |         |     |    |           |          | ベース<br>2<br>3<br>3<br>6  |                                 |   |   |
|  |                             | 400×150                               | 202                  |         |     |    |           | 2        |  |                                 |   |   |
|  | 450×175                     | 203                                   |                      |         |     |    | 3         |          |  |                                 |   |   |
|  | (高さ 100<br>mm 以上) 20''×7½'' | 203                                   |                      |         |     |    | 3         |          |  |                                 |   |   |
|  | 24×7½                       | 206                                   |                      |         |     |    | 6         |          |  |                                 |   |   |
| 中形溝形鋼<br>(高 50mm以上<br>100mm以下)                     | 75×40mm                     | 210                                   |                      |         |     |    |           | 10<br>10 |  |                                 |   |   |
|  | 100×50                      | 210                                   |                      |         |     |    |           |          |  |                                 |   |   |
| 大形溝形鋼<br>(高さ 100mm 超)                              | 125×65mm 以上                 | 200                                   |                      |         |     |    |           | ベース      |  |                                 |   |   |

2 級 品 の 格 差

規 格 料

日本標準規格に據る

|      |          |     |
|------|----------|-----|
| 構造規格 | S. S. 34 | 20圓 |
| 造船規格 | S. M. 41 | 50  |
|      | S. M. 44 | 60  |
| 罐用規格 | S. B. 44 | 100 |
| 車輛規格 | S. R. 34 | 50  |
|      | S. R. 39 | 20  |
|      | S. R. 44 | 60  |


7・8月積

昭和14年5月9日決定

| 鋼板共同販賣組合              | 品 種 別   | 區 分  | シ    | 間    | 實    | エ   | 備 考 |  |  |
|-----------------------|---|--|------|------|------|-----|-----|--|--|
|                       |   |  | ー    | 屋    | 需    | キ   |     |  |  |
|                       |   |  | ヤ    | 向    | 向    | ス   |     |  |  |
|                       |   |  | 向    |      |      | ト   |     |  |  |
|                       |   |  |      |      |      | ラ   |     |  |  |
| 6・7月積<br>昭和14年5月10日決定 | 耳付  | 小形 { 6mm超~12mm以下<br>12mm×5'×20'以下 }<br>大形 { 6mm超~25mm以下<br>12mm×5'×20'超 }  | 1t   |      |      |     |     | (1) 指定寸法<br>3'2mm 4'5mm 6mm 8mm 9mm 12mm<br>16mm 19mm 22mm 25mm<br>(2) 定 尺<br>3'×6', 4'×8', 5'×10'.<br>(3) エキストラ<br>A. 厚さに關するもの 25mm~35mm 10圓<br>35超~40 20<br>40' ~45 30<br>45' ~50 40<br>但 (イ) 25mm 超の定尺は切板として取扱のこと<br>(ロ) 6mm 超の中間寸法は各ベース値段の5圓増のこと<br>(ハ) 中板の中間寸法は最も近き寸法の値段に10圓増のこと<br>(ニ) 規格品の定尺は切板として取扱のこと<br>B. 幅に關するもの<br>7 呎 (2,130mm) ~<br>7 呎 6 吋 (2,280mm) 超 ~<br>8 呎 (2,430mm) " ~<br>8 呎 6 吋 (2,280mm) 超 ~<br>9 呎 (2,430mm) " ~<br>9 呎 6 吋 (2,740mm) " ~<br>9 呎 (2,440mm) " ~<br>1 0 呎 (3,040mm) " ~<br>1 0 呎 (3,040mm) " 超<br>6mm 厚のものに付幅 5 呎 (1,520mm) 超<br>C. 長さに關するもの<br>3 0 呎 (9,140mm) 超<br>(4) 規 格 料 (日本標準規格に據る)<br>切板大形値段を基準として此に加算のこと<br>S.S. 39 20圓 S.M. 44 30圓<br>S.R. 34 80 S.B. 34 90<br>S.R. 39 20 S.B. 39 80<br>S.R. 44 30 S.B. 41 80<br>S.M. 41 30 S.B. 44 80<br>半軟硬 20%増 硬 鋼 30%増<br>半硬鋼 20%増 最硬鋼 40%増<br>ア ニ ー ル<br>オープンアニール 10圓 |  |
|                       |   |  | 175圓 |      |      |     | ベース |  |  |
|                       |   |  | 180  |      |      |     | 5圓  |  |  |
|                       | 185   |  |      |      | 10   |     |     |  |  |
|                       | 190   |  |      |      | 15   |     |     |  |  |
|                       |   | 定尺 { 厚板 { 6mm超~12mm<br>12mm超~25mm未満 }<br>ベース { 6mm }<br>3'×6'<br>4'5mm { 4'×8'<br>5'×10'<br>3'×6'<br>3'2mm { 4'×8'<br>5'×10' } |      | 205圓 | 215圓 | ベース |     |  |  |
|                       |   |  |      | 210  | 220  | 5   |     |  |  |
|                       |   |  |      | 210  | 220  | 5   |     |  |  |
|                       |   |  |      | 225  | 235  | 20  |     |  |  |
|                       |   |  |      | 235  | 245  | 30  |     |  |  |
|                       |   |  |      | 245  | 255  | 40  |     |  |  |
|                       |   |  |      | 235  | 245  | 30  |     |  |  |
|                       |   |  |      | 245  | 255  | 40  |     |  |  |
|                       |   |  |      | 255  | 265  | 50  |     |  |  |
|                       |   |  |      |      |      |     |     |  |  |
|                       | 切板 { 小形 { 厚板 ベース { 6mm超~12mm }<br>6mm }<br>大形 { 厚板 ベース { 6mm超~25mm未満 }<br>6mm } |  |      | 220  | ベース  |     |     |  |  |
|                       |   |  |      | 22   | 5    |     |     |  |  |
|                       |   |  |      | 230  | 10   |     |     |  |  |
|                       |   |  |      | 235  | 15   |     |     |  |  |

註 (1) 棒鋼、形鋼、鋼板共同販賣組合の指定問題及特約店の口銭に關する取極

(1) 指定問題及特約店の口銭率を下記の通り定む



(2) 本口銭は總て共販建値を基準とし徴するものなり

(3) 小口賣と云ふは大體に於て1日 1t 以内契約のものを云ふ

(4) 當分の間指定問屋は所定口銭の外臨時口銭として最高 1t 金 4 圓以内を加算し販賣することを得

(5) 特約店は所定口銭の外指定問屋が所定口銭及び臨時口銭を加算したる値段に對し別に臨時口銭として最高 1t 金 4 圓以内を加算し販賣することを得

(6) 右指定問屋及特約店の賣値は自家店舗又は置場渡の値段なり其以後の配給に要する運賃のみを請求し得るものとす


|   |  | 種 類                   | 建 値            | 備 考  |     |
|---|--|-----------------------|----------------|--|-----|
| <p>線材共同販賣組合<br/>6・7月積<br/>昭和14年5月11日決定</p> <p>摘要</p> <p>1. 本建値は指定問屋への販賣<br/>値段なり</p> <p>2. 本建値は共販の指定河岸着<br/>艇中渡の値段なり</p> <p>3. 問屋は販賣に際し3%以内<br/>の口錢を取得す 但し問屋<br/>より需要者までの運賃諸掛<br/>は別に加算するものとす</p> |  | 普通線材                  | 1t<br>185圓     | <p>特殊線材太番 (7mm~13mm) は 1t に付<br/>き 10 圓のエキストラを附す</p>   |     |
|   |  | 5.5mm<br>太番(7mm~13mm) | 215            |  |     |
|   |  | 熔接用                   | 245            |  |     |
|   |  | 低炭素品                  | 230            |  |     |
|   |  | 半硬鋼                   | 240            |  |     |
|   |  | 硬鋼                    | A 260<br>B 250 |  |     |
|   |  | 電信線用                  | 230            |  |     |
|   |  | 合銅線                   | 220            |  |     |
|   |  | 鋳裝用                   | 240            |  |     |
|   | <p>帶鋼共同販賣組合<br/>昭和14年5月11日決定 6月積</p> <p>摘要</p> <p>1. 本建値は指定問屋への標準<br/>寸法販賣値段なり</p> <p>2. 本建値は共販の指定河岸着<br/>艇中渡値段なり</p> <p>3. 指定問屋は販賣に際し7%<br/>以内の口錢を收得し外に臨<br/>時口錢として最高 1t 4 圓<br/>以内を加算し販賣する事を<br/>得 但問屋より需要者迄の<br/>運賃諸掛は別に加算するも<br/>のとす</p> |                       | 種 類            |  | 健 値 |
|   |  | 厚さ 幅 mm               | 1t<br>285圓     | <p>(1) 標準寸法は下記の通り<br/>厚さ 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.4mm 1.6mm<br/>1.8 2.1 2.4 2.7 3.0<br/>以上 10 種<br/>幅 19mm 22mm 25mm 32mm 38mm 44mm<br/>51 58 55 57 60 64<br/>65 68 70 73 76 78<br/>80 82 85 87 89 92<br/>95 98 101 104 107 112<br/>114 117 121 125 127 130<br/>133 135 138 140 145 150<br/>155 160 165 170 175 180<br/>185 190 195 200 以上 52 種<br/>(2) 幅 171mm 以上は幅 170mm をベー<br/>スとして 1t に付 15 圓増のこと<br/>(3) (イ) 標準寸法以外は引受けざるを<br/>原則とす<br/>若し引受けの場合は 5 圓以内のエキ<br/>ストラを附することあるべし<br/>(ロ) 厚さ 3mm のものは更に 5 圓増<br/>と</p> |     |
|   |  | 19~24間の標準寸法           | 275            |  |     |
|   |  | 0.9~ 25~35 "          | 200            |  |     |
|   |  | 1mm 36~85 "           | 270            |  |     |
|   |  | 86~105 "              | 280            |  |     |
|   |  | 19~24間の標準寸法           | 265            |  |     |
|   |  | 25~35 "               | 255            |  |     |
|   |  | 1.1~ 36~49 "          | 250            |  |     |
|   |  | 1.3mm 50~121 "        | 255            |  |     |
|   |  | 122~150 "             | 260            |  |     |
|   |  | 151~160 "             | 270            |  |     |
|   |  | 19~24間の標準寸法           | 255            |  |     |
|   |  | 25~35 "               | 250            |  |     |
|   |  | 1.4~ 36~49 "          | 245            |  |     |
|   |  | 2mm 50~121 "          | 250            |  |     |
|   |  | 122~150 "             | 255            |  |     |
|   |  | 151~170 "             | 255            |  |     |
|   |  | 25~35間の標準寸法           | 255            |  |     |
|   |  | 36~49 "               | 245            |  |     |
|   |  | 2.1~ 50~121 "         | 250            |  |     |
|   |  | 2.5mm 122~150 "       | 255            |  |     |
|   |  | 151~170 "             | 255            |  |     |
|   |  | 25~35間の標準寸法           | 255            |  |     |
|   |  | 36~49 "               | 240            |  |     |
|   |  | 2.6~ 50~121 "         | 245            |  |     |
|   |  | 3mm 122~150 "         | 250            |  |     |
|   |  | 151~170 "             | 250            |  |     |

| 種 類   | 値      |        | 段     | 備 考  |                                  |
|---|--------|--------|-------|------|----------------------------------|
|   | ねぢ附(白) | ねぢ附(黒) | ね ぢ 無 |      |                                  |
| <p>鋼管共同販賣組合<br/>6・7月積<br/>昭和14年5月23日決定</p> <p>摘 要</p> <p>1. 本建値は共販の指定河岸渡値段<br/>なり</p> <p>2. 本建値は問屋口銭6%を含む<br/>外に問屋は臨時口銭として最<br/>高1.4圓以内を加算し販賣<br/>することを得<br/>但問屋より需要者までの運賃<br/>諸掛は別に加算す</p> | 内 徑    | 1呎に付   | 1呎に付  | 1呎に付 | <p>短管の販賣値段は<br/>左記販賣値段の3分引とす</p> |
|   | 3/8"   | 143圓   | 105圓  | 103圓 |                                  |
|   | 1/2"   | 182    | 135   | 132  |                                  |
|   | 3/4"   | 231    | 171   | 167  |                                  |
|   | 1"     | 311    | 234   | 229  |                                  |
|   | 1 1/4" | 433    | 334   | 327  |                                  |
|   | 1 1/2" | 518    | 404   | 397  |                                  |
|   | 1 3/4" | 626    | 491   | 481  |                                  |
|   | 2"     | 686    | 540   | 530  |                                  |
|   | 2 1/4" | 910    | 736   | 722  |                                  |
|   | 2 1/2" | 1030   | 833   | 817  |                                  |
|   | 3"     | 1180   | 960   | 941  |                                  |
|   | 3 1/2" | 1430   | 1180  | 1160 |                                  |
|   | 4"     | 1580   | 1290  | 1260 |                                  |
|   | 4 1/2" | 1940   | 1620  | 1590 |                                  |
|   | 5"     | 2130   | 1770  | 1730 |                                  |
|   | 5 1/2" | 2370   | 1960  | 1920 |                                  |
| 6"  | 2590   | 2140   | 2100  |      |                                  |
| 7"  | 3410   | 2820   | 2760  |      |                                  |
| 8"  | 4190   | 3500   | 3430  |      |                                  |
| 9"  | 4970   | 4180   | 4090  |      |                                  |
| 10"   | 5880   | 4940   | 4840  |      |                                  |
| 12"   | 7380   | 6210   | 6080  |      |                                  |

|                                  | 種 類                  | 建 値           | 備 考  |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 薄板共同販賣組合<br>7月積<br>昭和14年5月11日決定  | 31番, 3呎×6呎 (13枚入)    | 1t 當り<br>260圓 | 其他エキストラ  |
|                                  | 30番 " (12枚入)         | 260           | (1) 4呎×8呎 (2.3mm, 1.6mm) 10圓                     |
|                                  | 29番 " (11枚入)         | 258           | 5呎×10呎 (2.3mm, 1.6mm) 20                         |
|                                  | 28番 " (10枚入)         | 258           | 30吋×5呎 3   |
|                                  | 27番 " (9枚入)          | 256           | 30吋×6呎 0   |
|                                  | 26番 " (8枚入)          | 256           | 30吋×7呎 5   |
|                                  | 25番 " (7枚入)          | 254           | 30吋×8呎 8   |
|                                  | 24番 " (6枚入)          | 254           | 30吋×9呎 18  |
|                                  | 22番 " (5枚入)          | 252           | 3呎×7呎 5  |
|                                  | 20番 " (4枚入)          | 252           | 3呎×8呎 10   |
|                                  | 18番 " (3枚入)          | 250           | (2) 其他の特殊寸法(幅・長さに関するもの)<br>エキストラ 20圓以内とし其都度協議のこと |
|                                  | 1.6mm 3呎×6呎          | 245           | (3) 規定外寸法(厚さに關するもの)<br>近似寸法(厚さ)の高き方の値段によること      |
|                                  | 2mm "                | 245           |  |
|                                  | 2.3mm "              | 240           |  |
| 鉞力板共同販賣組合<br>6月積<br>昭和14年5月12日決定 | 170封度(20吋×28吋×112枚入) | 1函當り<br>3500  | 定期實需家向は  |
|                                  | 200封度(20吋×28吋×112枚入) | 3750          | オイルサイズ   |
|                                  | 石油罐用                 |               | 胴板 124枚入 1函に付 43錢                                |
|                                  | 胴板 { 14吋×18¾吋×124枚入  | 2150          | " 224枚入 " 75錢                                    |
|                                  | { 14吋×18¾吋×224枚入     | 3883          | 天地板 1函に付 60錢                                     |
|                                  | 天地板 { 10吋×20吋×225枚入  | 3000          | 其の他のサイズ1函に付75錢増のこと                               |
|                                  | { 10吋×20吋×224枚入      | 2987          | 發生品小板(14"×20")は各級値段に對し30錢引のこと                    |

薄板鉞力共販の間屋口錢に關する取扱

1. 本建値は指定問屋への販賣値段なり
2. 本建値は共販の指定河岸着解中渡値段なり
3. 指定問屋及特約店の口錢率を下記の通り定む



- イ. 本口錢は總て共販建値を基準として徴するものなり
  - ロ. 小口賣とは薄板 1t 未滿, 鉞力板 1函以下の販賣を云ふ
  - ハ. 指定問屋は所定口條の外臨時口錢として薄板 1t に付最高 4圓以内鉞力板 1函に付最高 30 錢以内を加算し販賣することを得
  - ニ. 特約店は所定口錢の外指定問屋の臨時口錢を加算したる値段に特約店の臨時口錢として薄板 1t に付最高 4圓鉞力板 1函に付 30 錢以内を加算して販賣することを得
  - ホ. 受渡は問屋置場積込渡しのこととす從てそれ以後の運賃諸掛費は別に加算するものとす
4. 其他詳細は共販へ問合せのこと

特殊鋼建値 (1)

Table with 7 columns: 鋼種, 第一種, 第二種, 第三種, 第四種, 第五種, 第六種, 第七種. Rows include 炭素工具鋼 and 特殊鋼協議會 (昭和14年3月16日決定).

但上記以外ノ寸法ハ別協定ノコト

(2) 特殊工具鋼

Table with 7 columns: 鋼種, 割増率, 第一種, 第二種, 第三種, 第四種, 第五種, 第六種, 第七種. Rows include 丸角, 10, 13-16, 18-22, 23-32, 35-50, 50-75, 80-100, 110-125, 130-150.

但シ平ハ上記価格ノ割増、板共ノ他上記以外ノ寸法ハ別協定ノコト

(3) 高速度鋼

Table with 4 columns: 鋼種, 割増率, 第一種, 第二種, 第三種, 第四種. Rows include 丸, 丸角, 13-15, 16-22, 25-27, 28-35, 38-75, 80-100, 110-125, 130-150.

但シ平ハ上記価格ノ割増、上記以外ノ寸法ハ別協定ノコト

(4) 双物鋼 1,000圓

特殊鋼建値 (2)

(5) 鋼

Table with 7 columns: 成分(%), C 1.2-1.3, Si < 0.35, Mn < 0.60, P < 0.035, S < 0.035. Rows include 150, 200, 250, 300, 350, 400.

(6) パネ鋼


Table with 9 columns: 形状, 寸法, 第一種, 第二種, 第三種, 第五種, 第六種, 第七種, 第九種. Rows include 平鋼, 13x102-9.5x75, 9.5x75未満7x50以上, 7x50未満5x45以上, 13x102以上16x132以下.

以上ハ自動車用及車輛用ノ平パネニシテ高炭素品ヘ之ヲ除ク

特殊鋼指定販賣人及特約店ノ口銭ニ關スル件

1. 工具鋼

- イ、工具鋼=付テハ特殊鋼協議會ノ建値ニ依ルモノトス
ロ、指定販賣人及特約店ノ口銭ハ外口銭トシテ下記ノ通りトス




ニ、特殊鋼製造業者ハ工具鋼一品種一ロ1種以上(高速度鋼ハ半種以上)ハ直賣シ得ルモノトス

ホ、指定販賣人ハ直賣シ得ザルモノトス

ヘ、口銭ノ外ニ運賃及消耗料ヲ加算スルコトヲ得ルモ、其ノ他ノ諸掛ハ之ヲ認メザルモノトス

2. 構造用鋼

- イ、特殊鋼製造業者ハ特殊鋼製造證書(符印)ヲ持シタル買需家又ハ指定販賣人ニ價格ヲ契約シテ之ヲ特殊鋼製造證書ニ記載スルモノトス
ロ、指定販賣人及特約店ノ口銭ハ内口銭トシテ下記ノ通りトス



ハ、特殊鋼製造業者ハ構造用鋼一品種一ロ5種以上ハ直賣シ得ルモノトス

ニ、指定販賣人ハ直賣シ得ルモノトス

ホ、口銭ノ外ニ運賃及消耗料ヲ加算スルコトヲ得ルモ、其ノ他ノ諸掛ハ之ヲ認メザルモノトス

(鐵鋼聯盟調査月報第6號より抜萃)

本邦製鐵業者販賣價格

Table with 10 columns: 品名, 単位, 1939年, 1940年, 1941年, 1942年, 1943年, 1944年, 1945年, 1946年. Rows include 純鐵, 丸鋼, 山形鋼, 鋼板, 線材, プリキ, 薄板, 重軌條, 輕軌條.

1) 12月分

- 鐵 昭和13年7月迄鐵鋼株式會社, 以後日滿鐵鋼株式會社販賣價格
丸鋼 昭和5年迄八幡製鐵所50-100mm先物, 昭和12年10月迄東洋製鐵株式會社販賣價格
山形鋼 昭和6年2月迄八幡製鐵所100mmx100mm以下ノ等邊及3寸x3寸以下ノ不等邊, 昭和12年10月迄中尾山形鋼製鐵所等邊山形鋼, 以後山形鋼製鐵所中尾山形鋼
鋼板 昭和12年10月迄日本厚板製鐵所合定尺物, 以後鋼板製鐵所合定尺厚板
線材 昭和5年9月迄八幡製鐵所5.5mm先物, 昭和12年10月迄日本線材製鐵所合定尺5.5mm内地向, 以後線材製鐵所5.5mm
プリキ 昭和11年迄八幡製鐵所(日鐵)100封度物(イタツク), 以後昭和13年4月迄同200封度先物, 以後日滿鐵鋼株式會社200封度物
薄板 昭和9年8月迄常盤會, 昭和12年10月迄日本製鐵株式會社(製鐵所製), 昭和9年8月迄常盤會, 昭和12年10月迄日本製鐵株式會社(製鐵所製)其他より
軌條 八幡製鐵所(重軌條は昭和7年2月迄20噸超, 輕軌條は昭和4年10月迄15噸超, 昭和9年9月迄10噸超以上)昭和13年10月より日本製鐵株式會社を含む、但し重軌條。
昭和11年迄「製鐵業參考資料」以後日本鋼材聯合會「鋼材建値表」其他より

ヨーロッパ鐵鋼價格 (1939年4月27日現在)

Table with 4 columns: 品名, 單位, 英國, 德國, 法國, 日本. Rows include 錳物用鉄, 錳基性轉爐用鉄, ヘマタイト鉄, ビレット, ワイヤローッド, 標準鋼, マーチャントバー, 棒造用形鋼, プレート, シート, パンド及ストリップ, ブランドワイヤー, 亜鉛鍍ワイヤー, ワイヤケーブル, プリキ.

國內價格 (工場内渡)

Table with 5 columns: 品名, 單位, 英國, 德國, 法國, 日本. Rows include 錳物用鉄, 錳基性轉爐用鉄, 棒造用形鋼, ビレット, 標準鋼, マーチャントバー, 棒造用形鋼, プレート, シート, パンド及ストリップ.

- 備考 1) 基準價格
2) 英國はシツププレート。大陸はブリツチプレート。
3) 24ゲージ。
4) 1-3噸。基準價格。英國は錳基性轉爐鋼。通常大陸は錳基性轉爐鋼。
5) ミッドルズブルグ。認定購入者には5%割引。
6) ヘマタイト鉄。
7) 條件によつては15%割引。

スチール誌1939年5月1日號の弗換算より圓に再換算(1939年4月27日100圓=27.74弗)。